

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

01. Qual a medida mais eficaz para se evitar a Infecção Hospitalar?

- a) Lavar bancadas e o posto de enfermagem com álcool a 70%.
- b) Usar luvas para assistir os pacientes.
- c) Lavar sempre as mãos antes e depois de cada procedimento.
- d) Usar técnicas adequadas.

02. Você tem um plano parenteral para instalar em um paciente, o qual tem restrição hídrica. Desta forma, você deverá atentar para as quantidades corretas de líquidos infundidos. Na prescrição, diz que o plano parenteral contém 190 ml de soro fisiológico a 0,9%, 10 ml de cloreto de potássio a 19,1%, sendo que esse plano deverá correr em 20ml/h. Assim, em quanto tempo infundirá essa reposição líquida?

- a) 10 horas
- b) 15 horas
- c) 5 horas
- d) 3 horas

03. O paciente, que está sob seus cuidados, necessita de complemento nutricional, para isso utiliza uma sonda nasoentérica e a dieta deverá ser instalada três vezes ao dia. Antes de instalar cada dieta, os cuidados de enfermagem que você precisa adotar para que o paciente obtenha excelente resultado desse tratamento nutricional são:

- I. verificar se a sonda está na posição correta e instalar a dieta.
- II. controlar o gotejamento da infusão para que o cliente não apresente diarreia ou outras complicações.
- III. infundir água antes e depois da infusão da dieta a fim de lavar a sonda evitando sua obstrução.
- IV. não há necessidade de observar o aspecto da dieta, pois esta função é do serviço de nutrição.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s).

- a) I e II apenas.
- b) I e III apenas.
- c) IV apenas.
- d) I, II e III apenas.

04. João com 78 anos está acamado há, pelo menos, dois meses, pois após um acidente vascular cerebral perdeu os movimentos dos membros superiores e inferiores. Em virtude disso começou a apresentar manchas vermelhas em tórax posterior e uma pequena úlcera por pressão na região sacral. Os cuidados de enfermagem ao paciente que apresenta úlceras por pressão, são:

- I. restritos às orientações médicas.
- II. mudança de decúbito.
- III. manter o cliente confortável no leito, com lençóis sem rugas.
- IV. aplicar pomadas em regiões de proeminências ósseas.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s).

- a) I e II apenas.
- b) III apenas.
- c) II e III apenas.
- d) I e IV apenas.

05. Em se tratando de punção venosa, é **INCORRETO** afirmar que

- a) fazer a assepsia com álcool a 70% é necessário.
- b) lavar as mãos antes do procedimento é obrigatório.
- c) evitar a punção de veias de pés e pernas.
- d) utilizar luvas de procedimento para a realização da punção venosa não é necessário.

06. Dona Maria está internada na unidade de clínica médica sob seus cuidados. Num certo momento, o familiar que a acompanha chama você dizendo que Dona Maria parou de respirar. Na reanimação cardiorrespiratória, existe uma sequência correta, o ABC, que é manter:

- a) a circulação, vias aéreas permeáveis e iniciar a respiração.
- b) a respiração, manter vias aéreas permeáveis e iniciar a circulação.
- c) as vias aéreas permeáveis, iniciar a respiração e manter a circulação.
- d) as vias aéreas impermeáveis, iniciar a respiração e iniciar a circulação.

- 07.** Seu cliente relata que está com dificuldade de respirar, sente-se sufocado parecendo que o ar não está entrando nos pulmões. Esse acontecimento ventilatório sugere a
- taquipneia.
 - apneia.
 - dispneia.
 - bradpneia.
- 08.** Qual a maneira correta para instalar um catéter de oxigênio em um paciente com dificuldade ventilatória?
- Colocar o catéter pelo nariz até a nasofaringe para que o cliente absorva melhor o oxigênio.
 - Escolher uma das narinas para o procedimento, sem a necessidade de alternar as narinas a cada 8 (oito) horas.
 - Colocar, aleatoriamente, o catéter via nasal, pois de qualquer maneira ele absorverá o oxigênio.
 - Deixar a ponta do catéter na narina do cliente, pois assim, além de não machucá-lo o oxigênio terá melhor absorção.
- 09.** Os cuidados imediatos ao paciente em sala de recuperação (SR) pós-anestésica são:
- verificar temperatura e pressão arterial na primeira meia hora.
 - observar sangramentos, drenos e ferida operatória a fim de detectar anormalidades.
 - deixar o cliente descansar do ato cirúrgico para após dar os cuidados necessários.
 - verificar sinais vitais de quinze em quinze minutos na primeira hora do cliente na SR.
- Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)
- I.
 - II e IV.
 - II, III e IV.
 - IV.
- 10.** Nas feridas operatórias com cicatrização por segunda intenção, é correto afirmar que
- as bordas da pele não se aproximam e existe perda tecidual.
 - a ferida é fechada com pontos de sutura para evitar infecções.
 - as bordas da pele se aproximam facilmente, pois é intensa a quantidade de tecido de cicatrização.
 - a ferida é mantida aberta, pois não há risco de infecções.
- 11.** O Sistema Único de Saúde (SUS) é regulamentado a partir da Lei n. 8.080 de 19 de setembro de 1990. São algumas das diretrizes do SUS:
- Universalidade, Integralidade e Equidade.
 - Paternalidade, Equidade e Integralidade.
 - Universalidade, Centralidade e Paternalidade.
 - Participação da comunidade, Integralidade e Centralização administrativa.
- 12.** Na administração de medicações intramusculares é importante observar a quantidade de infusão a ser administrada. Levando em consideração as informações, afirma-se que
- o deltoide é o músculo apropriado para administrar pouco volume de líquido.
 - no vasto lateral da coxa pode ser administrado qualquer volume de líquido sem prejuízos ao paciente.
 - a via subcutânea é indicada para volumes acima de 3 (três) ml de líquidos.
 - a via intra-dérmica é apropriada para administrar volumes superiores a 5 (cinco) ml de líquidos.
- 13.** A prevalência de Hipertensão Arterial no Brasil varia de 11% a 25% dos adultos. Na verificação correta da Pressão Arterial (PA) devemos tomar alguns cuidados, **EXCETO**
- Deixar o paciente descansar, no mínimo, 5 minutos antes da verificação.
 - Orientar o paciente para não ingerir alimentos ricos em sal antes da verificação.
 - Sentar o paciente com o braço apoiado e na altura do precórdio.
 - Orientar o paciente para evitar bebidas alcoólicas e cigarro antes da verificação.

14. Um técnico de enfermagem atua no Centro de Material e Esterilização de um hospital de grande porte. Após realizar vários treinamentos, está adaptado e atua com segurança frente às atividades do local de trabalho. Observamos a realização das seguintes ações:

- I. Os artigos semicríticos, que entram em contato com mucosas íntegras e pele lesada (endoscópios, laringoscópios), foram encaminhados para desinfecção de alto nível.
- II. Artigos não críticos, que entram em contato apenas com a pele íntegra, foram limpos com água e sabão.
- III. Artigos críticos, como os que penetram no sistema vascular e instrumental cirúrgico, foram encaminhados para esterilização em autoclave.
- IV. Todas as seringas e agulhas foram desprezadas em caixas resistentes à perfuração e com tampa.

Está(ão) correta(s) a(s) ação(ões)

- a) I, II, III e IV.
- b) I e II apenas.
- c) III e IV apenas.
- d) I, II e III apenas.

15. Com relação ao calendário vacinal podemos afirmar que

- I. a vacina tetravalente deve ser administrada aos 2, 4, 6 meses de vida
- II. a vacina Sabin deve ser administrada aos 2, 6 e 8 meses de vida.
- III. a vacina tríplice viral previne contra difteria, tétano e coqueluche
- IV. a vacina BCG deve ser administrada ao nascer.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)

- a) I.
- b) I e IV.
- c) II, III e IV.
- d) IV.

16. O leite materno é a fonte mais saudável de vitaminas, sais minerais e compõe importantes células de defesa ao recém-nascido (RN). Que cuidados de enfermagem devem ser observados no aleitamento materno?

- a) É importante orientar a mãe que o leite materno deverá ser oferecido com livre demanda ao RN.
- b) É essencial oferecer líquidos ao RN para que ele não apresente desidratação.
- c) O complemento ao leite materno deverá ser administrado ao RN em mamadeiras, pois assim ele absorverá melhor componentes importantes para sua saúde.
- d) A mãe deverá ser colocada em ambiente de grande circulação de pessoas para amamentação, pois dessa forma poderá sanar suas dúvidas com outras mães que também amamentam.

17. A dependência do álcool acarreta transtornos à saúde da mulher, entre elas estão a disfunção sexual, desconforto pré-menstrual, dismenorreia e maiores incidências de cirurgias ginecológicas. O álcool, quando utilizado durante a gestação, também traz transtornos e sequelas graves ao feto, como a Síndrome Abstinência Fetal (SAF). Que cuidados de enfermagem devem ser observados com uma gestante usuária de álcool?

- a) Não investigar o uso e abuso de álcool durante o período gestacional, pois essa substância não acarreta transtornos ao recém nascido.
- b) Estimular a ingestão de álcool à gestante, pois assim ela terá um parto mais saudável.
- c) Orientar a gestante dos malefícios produzidos pelo álcool e outras drogas à vida do feto, e investigar o uso dessas substâncias durante a gestação.
- d) Estimular o uso de álcool após o parto, pois as substâncias psicotrópicas estimulam a produção do leite materno.

18. A percepção do movimento fetal nas primíparas comumente pode ser detectado durante quais das seguintes semanas de gestação?

- a) 15 a 17.
- b) 10 a 14.
- c) 18 a 20.
- d) 22 a 26.

19. O técnico em enfermagem tem a responsabilidade de assistir os pacientes de forma humana e segura em todos os procedimentos descritos a sua categoria. Além dessas atribuições, é também co-responsável pela organização da unidade em que desempenha suas atividades.

NÃO compete ao técnico de enfermagem

- a) cuidar de forma humanizada seus clientes e familiares.
- b) realizar atividades de educação em saúde para os pacientes e comunidade.
- c) desempenhar as funções do enfermeiro da unidade, na ausência do mesmo, como instalar sondas de drenagem vesical.
- d) atentar para as queixas dos clientes, como dor, e administrar medicações conforme prescrição médica.

20. A Estratégia de Saúde da Família (ESF) requer um trabalho interdisciplinar para lidar com a complexidade da saúde. A equipe mínima para atuação nessa estratégia deve ser constituída por:

- a) médico, enfermeiro, auxiliar/técnico de enfermagem.
- b) médico, enfermeiro, auxiliar/técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde.
- c) médico, enfermeiro, auxiliar/técnico de enfermagem e assistente social.
- d) médico, enfermeiro, auxiliar/técnico de enfermagem e dentista.

21. A temperatura ideal para a conservação das vacinas é:

- a) -2 a +2°C
- b) -8 a +2°C
- c) -2 a +8°C
- d) +2 a +8°C

22. Chega ao posto para vacinação, Maria com sua filha Liliam de 30 dias, cujo peso 2.950g, a criança está com pneumonia e em uso de antibiótico terapia há mais de 2 semanas (segundo informações da mãe), sem ter recebido nenhuma vacina ao nascer. Quais as vacinas que poderão ser aplicadas nessa criança?

- a) BCG, 1ª dose Tetravalente e 1ª dose SABIM
- b) BCG, 1ª dose Tetravalente e Sarampo
- c) BCG e 1ª dose da Hepatite
- d) BCG e 1ª dose Tetravalente

23. O curativo é o tratamento utilizado para promover a cicatrização da ferida, proporcionando um meio adequado para este processo. Em relação ao curativo, afirma-se que:

- I. o curativo reduz a exposição da ferida a microorganismos.
- II. o curativo quando exerce pressão sobre a ferida faz aumentar o extravasamento de sangue.
- III. o curativo promove a cicatrização da ferida pela absorção do material de drenagem e desbridamento da lesão.
- IV. a redução do tamanho da ferida, geralmente, indica progressos na cicatrização da lesão tranquilizando o paciente.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)

- a) I e IV.
- b) II.
- c) I, III e IV.
- d) IV.

24. Com relação à biossegurança, é correto afirmar que

- a. os equipamentos de proteção individual devem ser utilizados sempre que houver contato com sangue ou secreções de pacientes.
- b. a lavagem de mãos pode ser realizada quando as mãos estiverem sujas.
- c. as máscaras são equipamentos de proteção coletiva.
- d. a máscara comum deve ser usada quando o paciente é portador de tuberculose.

25. Dentre as atribuições do técnico de Enfermagem na Estratégia de Saúde da Família, é correto destacar a atribuição de

- a) realizar ações de educação em saúde a grupos específicos e famílias em situação de risco.
- b) realizar atividades somente curativas.
- c) participar de atividades de assistência de alta complexidade.
- d) realizar o gerenciamento dos agentes comunitários de saúde.

26.A vacina tetravalente é aplicada em 3 doses e previne contra difteria, tétano, coqueluche e meningite por *Haemophilus Influenza*. Com relação a esta última doença é correto afirmar que

- I. é comum na primeira infância e acomete as meninges.
- II. os pacientes devem ficar isolados da família, durante todo o período da doença.
- III. como medida de controle da doença, é importante o uso de máscaras especiais.
- IV. devemos notificar a simples suspeita de um caso.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativas(s)

- a) I e II.
- b) I e IV.
- c) II e III.
- d) I e III.

27.Com relação ao crescimento de desenvolvimento da criança, é correto afirmar que

- I. na fase de 1 a 2 meses de idade, o bebê reage positivamente ao desconforto chorando ou agitando-se.
- II. na fase de 5 a 6 meses, os estímulos sociais são importantes; não gosta que a mãe se ausente por muito tempo.
- III. aos 15 meses a coordenação motora voluntária, compreende uma ordem, recorda-se após 3 minutos.
- IV. aos 2 anos de idade ainda é muito imaturo, começa a juntar algumas palavras, aponta objetos, já pode chutar a bola, pular, empurra, desce escadas de degraus pequenos.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativas(s)

- a) I, II e IV apenas.
- b) II, e III apenas.
- c) IV apenas.
- d) I, II, III e IV.

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia, atentamente, o texto abaixo de autoria de Cecília Meirelles e responda às questões 28 e 29:

Ou Isto Ou Aquilo

Ou se tem chuva e não se tem sol,
ou se tem sol e não se tem chuva!
Ou se calça a luva e não se põe o anel,
ou se põe o anel e não se calça a luva!
Quem sobe nos ares não fica no chão,
quem fica no chão não sobe nos ares.
É uma grande pena que não se possa
estar ao mesmo tempo nos dois lugares!
Ou guardo o dinheiro e não compro o doce,
ou compro o doce e gasto o dinheiro.
Ou isto ou aquilo: ou isto ou aquilo...
e vivo escolhendo o dia inteiro!
Não sei se brinco, não sei se estudo,
se saio correndo ou fico tranqüilo.
Mas não consegui entender ainda
qual é melhor: se é isto ou aquilo.

MEIRELLES, Cecília. *Ou Isto ou Aquilo*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2000.

28. Levando-se em conta a ideia principal explicada pelo eu-lírico é **INCORRETO** afirmar que

- a) as decisões não precisam ser feitas continuamente, pois às vezes temos ajuda de outras pessoas.
- b) a existência é povoada de escolhas, que nos fazem pensar, refletir.
- c) ao se optar por uma determinada coisa, deixamos de lado outras.
- d) as escolhas que se faz suscitam inúmeros questionamentos sobre estar certo ou errado.

29. Qual alternativa preenche corretamente as lacunas das frases abaixo?

- I. Ele se deu.....em suas escolhas existenciais.
- II. As incertezas se farão presentes daquium tempo.
- III. Devemos escolher caminhos.....o bom humor e a humildade estejam presentes.

- a) mal – a – onde
- b) mau – há – onde
- c) mal – à – aonde
- d) mau – a - aonde

30. A frase que está correta quanto ao uso da crase é:

- a) Fiquei à pensar sobre como a vida pode ser bela.
- b) Vou à Paris para realizar meu sonho de conhecer a capital francesa.
- c) Escolheu sair às 10 horas para realizar seu curso.
- d) Andou de 7 à 8 quilômetros para chegar ao desfiladeiro.

31. Em qual frase a concordância verbal está correta?

- a) A pressa, a irresponsabilidade, tudo contribuíram para o fracasso de sua escolha pelo curso.
- b) Nem um nem outro livro seriam capazes de me elucidar o que eu desejava.
- c) A mulher com a amiga escolheu o caminho menos apropriado.
- d) Tanto a montanha quanto o mar encantam meus sentidos.

Para responder às questões 32 e 33 leia o texto abaixo.

Quando a natureza mata

Lya Luft

Menina do interior, tive a natureza como presença enorme em torno da casa e por toda a pequena cidade: paisagem, abrigo, fascinação, surpresa, escola de permanência e também de transitoriedade. Mantive um laço estreito com esse universo, e quando posso durmo de janelas e cortinas abertas, para sentir a respiração do mundo. Porém, cedo também aprendi que a mãe natureza pode ser cruel. Granizo perfurando folhas e arrasando a horta, geada castigando flores, raios matando gente. De longe, ouvia falar em terremoto, quando o vasto mundo ainda era distante. Agora que o mundo ficou minúsculo, porque o Haiti arrasado, o Chile destruído e a Europa nevada estão ao alcance do meu dedo no computador ou no controle da televisão, a velha mãe se manifesta em estertores que podem ser apenas normais (o clima da Terra sempre mudou, às vezes radicalmente, antes de virmos povoar este planeta), mas também podem ser rosnados de protesto, “ei, o que estão fazendo comigo essas pequenas cracas que se instalaram sobre minha pele?”.

(Revista Veja, ed. 2156, ano 43, nº 11, de 17 de março de 2010)

32. Os dois pontos usados após a palavra **cidade** servem para introduzir a enumeração e a explicação de algo que foi afirmado anteriormente. Sobre essa afirmação é correto dizer que se trata

- a) da menina e da casa, apenas.
- b) da casa e da natureza, apenas.
- c) da natureza e da cidade, apenas.
- d) da menina, da casa, da natureza e da cidade.

33. A ideia expressa em **para sentir a respiração do mundo** emprega adequadamente palavras que

- a) informam de forma direta.
- b) sugerem de forma indireta.
- c) significam de forma objetiva.
- d) mostram a realidade.

34. Em qual frase a concordância nominal está **INCORRETA**?

- a) Laranja é bom para prevenir gripes.
- b) Envio as fotografias de minha viagem em anexo.
- c) Levando em conta seu sofrimento, eles já estavam quites com a vida.
- d) Ela sentia-se meia aborrecida com a escolha de sua filha.


35. Quanto ao uso dos porquês, qual alternativa preenche corretamente as lacunas abaixo:

- I. Eles estavam felizessua união deu certo.
- II. Questiono-medeveríamos enfrentar tantos empecilhos
- III. Sinto-me decepcionada com meus amigos,.....?
- IV. Estes.....me deixam ansiosa perante minhas escolhas.

- a) porque – por que - por quê – porquês.
- b) por que – porque – por quê – porquês.
- c) por quê – por que – por que – porques.
- d) porquê – porque – por quê – por quês.

LEGISLAÇÃO

36. Quais as formas de vacância do cargo público previstas na Lei nº 8.112/1990?
- Redistribuição, readaptação e transferência.
 - Demissão, falecimento e ascensão.
 - Disponibilidade, aposentadoria e nomeação.
 - Posse em outro cargo inacumulável, exoneração e promoção.
37. Acerca do Código de Ética do Servidor Público, de acordo com o Decreto nº 1.171/1994, é correto afirmar que
- o servidor pode omitir ou falsear a verdade, caso seja interesse da administração pública.
 - a ausência injustificada do local de trabalho é permitida ao servidor, sendo um fator irrelevante para a desmoralização do serviço público.
 - o servidor deve resistir a todas as pressões de contratantes, interessados e outros que visem obter quaisquer vantagens indevidas em decorrência de ações ilegais ou aéticas e denunciá-las.
 - o servidor pode se apresentar ao trabalho com vestimentas inadequadas ao exercício da função.
38. A afirmativa **INCORRETA** que dispõe sobre os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, de acordo com a Lei nº 11.892/2008 é que esses Institutos
- possuem natureza jurídica de autarquia e detêm autonomia administrativa, financeira e disciplinar.
 - podem criar e extinguir cursos, nos limites de sua área de atuação territorial, a partir da autorização do ministério da educação.
 - podem ministrar cursos de pós-graduação *stricto sensu* de mestrado e doutorado.
 - devem promover a integração e a verticalização da educação básica à educação profissional e educação superior.
39. De acordo com a Constituição Federal, os servidores titulares de cargos efetivos da União que completarem setenta anos de idade serão aposentados
- compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.
 - compulsoriamente, com proventos integrais.
 - voluntariamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.
 - voluntariamente, com proventos integrais.
40. Sobre o processo administrativo no âmbito da administração pública, regulamentado pela Lei nº 9.784/1999, é correto afirmar que
- o processo administrativo pode iniciar-se apenas a pedido do interessado.
 - é dever do administrado, perante a administração pública, arcar com todas as despesas do processo por ele iniciado.
 - quando houver interesse indireto na matéria, não há impedimento para a atuação de servidor ou autoridade em processo administrativo.
 - salvo quando expresso em lei, os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SUL-RIO-GRANDENSE

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

GABARITOS DE PROVAS DO EDITAL 024/2010

REALIZADAS DIA 06/06/2010

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

1	C	11	A	21	D	31	D
2	A	12	A	22	C	32	D
3	D	13	B	23	C	33	B
4	C	14	A	24	A	34	D
5	D	15	B	25	A	35	A
6	C	16	A	26	B	36	D
7	C	17	C	27	D	37	C
8	A	18	C	28	A	38	B
9	B	19	C	29	A	39	A
10	A	20	B	30	C	40	D