



CIDADE DE BAGÉ
INSTRUÇÕES GERAIS

- 1 - Este caderno de prova é constituído por 40 (quarenta) questões objetivas.
- 2 - A prova terá duração máxima de 04 (quatro) horas.
- 3 - Para cada questão, são apresentadas 04 (quatro) alternativas (a – b – c – d).
APENAS UMA delas responde de maneira correta ao enunciado.
- 4 - Após conferir os dados, contidos no campo Identificação do Candidato no Cartão de Resposta, assine no espaço indicado.
- 5 - Marque, com caneta esferográfica azul ou preta de ponta grossa, conforme exemplo abaixo, no Cartão de Resposta – único documento válido para correção eletrônica.

(a) ● (c) (d)
- 6 - Em hipótese alguma, haverá substituição do Cartão de Resposta.
- 7 - Não deixe nenhuma questão sem resposta.
- 8 - O preenchimento do Cartão de Resposta deverá ser feito dentro do tempo previsto para esta prova, ou seja, 04 (quatro) horas.
- 9 - Serão anuladas as questões que tiverem mais de uma alternativa marcada, emendas e/ou rasuras.
- 10 - O candidato só poderá retirar-se da sala de prova após transcorrida 01 (uma) hora do seu início.

BOA PROVA!

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

- 1.** Os aditivos são substâncias que podem ser incorporadas aos alimentos dos animais com propósito de melhorar seu desempenho e, com isso, a rentabilidade.

Assim, sendo, é correto afirmar que

- a) os aglutinantes são usados na peletização para melhorar a qualidade física, a textura e a conformação dos pellets, além da eficiência da peletizadora. Como exemplos, podem ser citados o sulfonato de lignina e o extrato de hemicelulose.
- b) os ionóforos mais utilizados são monensina, lasalocin, lasalocida e salinomocina. Porém, não devem ser utilizados em dietas que contenham alto conteúdo proteico.
- c) as enzimas produzidas a partir de bactérias do gênero Bacillus ou fungos do gênero Aspergillus atuam como catalizadores nas reações metabólicas, aumentando a energia de ativação, mas sem alterar o equilíbrio dessas reações.
- d) a robenidina é empregada como coccidiocida e coccidiostático e seu emprego apresenta resistência cruzada com ionóforos.

- 2.** A acidose metabólica está associada à ingestão de dietas com excesso de carboidratos que, ao serem fermentados, aumentam o nível de ácidos graxos voláteis, com consequente queda do pH ruminal.

Sobre esta enfermidade afirma-se que

- a) Os protozoários e bactérias gram-positivas, que degradam a celulose e predominam na flora ruminal normal, morrem quando o pH do rúmen está em torno de 5,0 e, a partir daí, há rápida proliferação de Streptococcus bovis e, posteriormente, de Lactobacillus que produzem ácido lático.
- b) Para evitar a ocorrência de surtos, não se deve iniciar a alimentação com concentrado em quantidade diária maior do que 1% do peso corporal dos animais, por um período de 2 a 4 dias. A partir daí, a quantidade pode ser aumentada gradativamente até 1,5%, que pode ser atingido em 21 dias.
- c) Em casos graves, o tratamento é a retirada do conteúdo ruminal, por laparotomia ou sonda, administrando-se água e retirando-a repetidamente por 15 a 20 vezes, e a administração de 5 a 20 litros de líquido ruminal proveniente de animais sadios.
- d) O diagnóstico é feito, principalmente, pelos dados epidemiológicos, pelos sinais clínicos e pelas alterações macroscópicas. A enfermidade aguda pode manifestar-se com anorexia, estase ruminal, queda na produção de leite e fezes pastosas com coloração acinzentada ou amarelada.

- 3.** A ovinocultura é importante fonte de renda em propriedades do Rio Grande do Sul. Algumas atividades do criador aumentam os índices de sucesso na criação, como

- a) o descarte de animais, que deve ser realizado uma vez ao ano em taxa de 5% do rebanho para permitir a renovação periódica do plantel.
- b) a castração de cordeiros machos, que pode ocorrer a partir dos 15 dias de vida em criações com controle da reprodução.
- c) a tosa higiênica ao redor dos olhos, da vulva e do úbere a que devem ser submetidas as fêmeas selecionadas no período pós-parto.
- d) a utilização de "creep feeding" para os animais desmamados aos seis meses de idade em sistemas intensivos de criação de ovinos.

- 4.** A modernização da cadeia produtiva da carne bovina tornou a produção de novilhos precoces uma alternativa na busca por maior rentabilidade.

A nutrição adequada é um dos pilares que sustenta esta atividade, devendo-se considerar que

- a) os principais grãos utilizados em nutrição de novilhos precoces apresentam elevados teores de cálcio (Ca), considerado o principal mineral da dieta para esta categoria animal, visando a formação e ao crescimento dos ossos e dos dentes.
- b) o principal inibidor do consumo de alimentos por novilhos precoces com dietas de baixo a médio/alto teor energético é o fator mecânico, visto que o volume de alimento ingerido distende o rúmen e estimula pressorreceptores que, através do sistema nervoso central, inibem o apetite.
- c) o uso de alimentos volumosos, ricos em polissacarídeos estruturais, cujas moléculas de glicose estão unidas por ligações beta, que são rompidas pelas enzimas digestivas dos animais ruminantes, é comum na dieta dos novilhos.
- d) deficiências severas do mineral selênio (Se), na dieta de novilhos precoces, podem ocasionar redução do desenvolvimento testicular e paraqueratose, já que este mineral está envolvido na termogênese e na normalidade da estrutura óssea.

- 5.** O fornecimento da alimentação para ruminantes deve receber cuidado especial.

A implantação de novas dietas e a introdução de alimentos exigem atenção especial, considerando que

- a) a ureia pode ser usada como fonte proteica na alimentação dos ruminantes a um nível de segurança de 1% da matéria seca total da dieta ou em nível máximo de 1/3 da proteína total da dieta.
- b) os alimentos volumosos fermentam rapidamente no rúmen e podem levar a casos severos de timpanismo, acidose e até mesmo à morte do animal, sendo necessária a programação do aumento gradual das porções oferecidas.
- c) as pesagens periódicas dos animais, a cada sete dias, em dietas para ganhos individuais superiores a 0,8 kg/dia, permitem a avaliação do desenvolvimento e a comparação do ganho médio diário.
- d) o fornecimento de feno na dieta é uma alternativa viável para regiões com alta umidade relativa do ar, o que eleva a qualidade do material, principalmente para alfafa, mostrando-se excelente forma de armazenamento de forragens.

- 6.** As mastites bovinas constituem importante problema econômico causando grandes prejuízos à propriedade leiteira que não realiza programas de controle, visto que

- a) as perdas causadas pela mastite clínica são mais importantes economicamente, ocorrendo em alta prevalência, enquanto que a prevalência da mastite subclínica é mais baixa.
- b) as causas de variação na acidez do leite estão determinadas pela adição de água, que dilui o ácido láctico, ou pela adição de soluções neutralizantes, que reduzem a acidez.
- c) o teste da caneca e o *California mastitis test* (CMT) são provas baratas, rápidas e fáceis de serem realizados ao pé da vaca. Baseiam-se no princípio de que o DNA das células somáticas é viscoso ao ser liberado pelos reagentes utilizados.
- d) o leite extraído de um quarto de úbere com mastite apresenta menor extrato seco; redução de lactose, de gordura, de cálcio e de potássio e aumento de leucócitos, de imunoglobulinas, de lipase, de sódio e de cloro.

- 7.** A piscicultura vem se mostrando uma alternativa viável para aumentar os rendimentos em uma propriedade rural, fornecendo principalmente um alimento de alto valor nutritivo.

O sucesso desta atividade dependerá de vários fatores, dentre eles

- a) a transparência da água nos viveiros da piscicultura, permitindo visualizar o fundo, mantendo energia solar suficiente para a ótima realização de fotossíntese pelas algas.
- b) a piscicultura intensiva é praticada em açudes naturais ou artificiais, sendo a produção dos peixes dependente dos nutrientes da água e da escolha de espécies adequadas.
- c) a base alimentar dos peixes criados comercialmente é o plâncton. A água é adubada com adubo orgânico, adubo químico ou mistura entre os dois, no mínimo, 30 dias antes do povoamento do açude.
- d) as enfermidades mais comuns entre peixes são a ictiofitiríase, a saprolegniose e a argulose. São causadas, respectivamente, por fungo, crustáceo e bactéria, resultando em grandes perdas econômicas.

- 8.** A bovinocultura de corte é importante base produtiva no estado do Rio Grande do Sul. O pecuarista luta para ser competitivo e manter esta atividade rentável, passando a monitorar a reprodução dos animais dentro de parâmetros conhecidos,

Dentre esses parâmetros, destaca-se como correto afirmar que

- a) o peso corporal mínimo ideal determina a puberdade das fêmeas de cada raça escolhida para compor o rebanho, a qual deve ocorrer entre 12 e 13 meses de idade em raças britânicas e zebuínas.
- b) a restrição da mamada em duas vezes ao dia não é suficiente para diminuir a duração do anestro, visto que a amamentação reduz a liberação hipotalâmica de GnRH, a qual resulta em insuficiente liberação de LH.
- c) o intervalo entre partos ideal para obter o máximo de eficiência reprodutiva é de 85 dias, visto que o prolongamento do período de anestro pós-parto também aumentará o intervalo parto-concepção.
- d) a presença de enfermidades de ovário em vacas de corte primíparas que apresentam balanço energético negativo no pré-parto é o fator determinante do aumento no período de anestro.

- 9.** A eficiência reprodutiva dos sistemas de produção de bovinos de corte deve ser avaliada com frequência para permitir alterações de manejo e de investimentos.

Quanto à época de acasalamento, é correto afirmar:

- a) Vacas com cria ao pé necessitam de um período de acasalamento mais curto, por estarem sob o efeito hormonal da amamentação.
- b) Durante o período de monta, o planejamento de piquetes para receber os animais e a definição de número de touros por lote são os fatores primordiais para otimizar resultados.
- c) Para novilhas, recomenda-se iniciar a estação de monta três semanas depois do restante do rebanho, devido ao fato de as taxas de concepção aumentarem entre o primeiro cio e os cios subsequentes.
- d) Estações reprodutivas estendidas no tempo produzem safras de terneiros desuniformes, prejudicando a formação de lotes para comercialização.

10.A espécie equina é a mais atingida pela pitiose, independentemente de raça, sexo ou idade, apresentando-se mais comumente sob a forma clínica cutânea.

O reconhecimento e o diagnóstico da enfermidade apresentada por um animal é importante para reduzir os prejuízos no rebanho, visto que

- a) a doença se manifesta com lesões pruriginosas, com o centro do tecido mostrando áreas necróticas com massas endurecidas, amareladas, contendo o agente causador.
- b) o esquema prepucial, para fins de diagnóstico, o esmegma prepucial pode ser coletado com pipeta descartável de inseminação artificial, lavado prepucial ou raspador metálico.
- c) a bactéria pode ser isolada dos linfonodos mesentéricos, do conteúdo intestinal, do baço, do fígado e da bile, sendo este material remetido refrigerado ao laboratório.
- d) a inexistência de vacinas exige a organização de programas de controle que dificultem a transmissão horizontal e vertical do agente causador.

11.A piscicultura é uma atividade econômica em expansão no Brasil que demanda um investimento consistente, mas não muito elevado, de acordo com a produção a ser atingida e o tipo de peixes a serem criados.

Nesse contexto, sobre a produção de tilápia e carpa são feitas as seguintes afirmativas:

- I. As vantagens da criação de tilápia incluem a sua rusticidade, o controle da vegetação aquática e a sua utilização como peixe forrageiro.
- II. Na criação de carpas os tanques devem ser grandes, planos, rasos, com água parada e pequena quantidade de oxigênio na água.
- III. Assim como as tilápias, as carpas iniciam a reprodução com dois a três meses de idade.

Estão corretas as afirmativas

- a) I, II e III.
- b) I e II apenas.
- c) II e III apenas.
- d) I e III apenas.

12.A avicultura realizada em base ecológica é um tema atual envolvido com segurança alimentar. Em relação à criação na avicultura colonial, é correto afirmar:

- I. A coleta diária dos ovos deve ocorrer três vezes ao dia, com higienização dos ovos em sala apropriada e com controle de temperatura e de umidade.
- II. A idade mínima para abate dos frangos de corte coloniais é de 85 dias, considerada mais longa quando comparada aos frangos convencionais.
- III. Entre as raças mais empregadas na avicultura colonial estão: New Hampshire, Plymouth Rock, Lohmann, Light Sussex e Rhode Island Red.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)

- a) I apenas.
- b) II apenas.
- c) III apenas.
- d) I, II e III.

13. Considerando aspectos reprodutivos de bovinos e de bubalinos é correto afirmar que

- I. as fêmeas bovinas e as fêmeas bubalinas ovulam espontaneamente após o término do cio.
- II. as fêmeas bubalinas são poliéstricos anuais, mas a ciclicidade é favorecida pelo decréscimo nas horas de luz do dia e pela temperatura ambiental mais amena.
- III. a detecção de cio nas fêmeas bubalinas é prejudicada por apresentarem comportamento homossexual.

Estão corretas as afirmativas

- a) I e II apenas.
- b) I e III apenas.
- c) II e III apenas.
- d) I, II e III.

14. As intoxicações por plantas são importantes causas de perdas econômicas na criação de ruminantes, nas diferentes regiões do Brasil.

Sobre esse assunto, são feitas as seguintes afirmações:

- I. A intoxicação por *Ateleia glazioviana* pode causar aborto, doença letárgica e cardiomiopatia crônica com mortes repentinas.
- II. A intoxicação por *Halimium brasiliense* causa crises epileptiformes periódicas.
- III. A intoxicação por *Nierembergia hippomaniaca* causa sialorreia intensa, diarreia e sinais de dor abdominal.

Estão corretas as afirmativas

- a) I, II e III.
- b) I e II apenas.
- c) II e III apenas.
- d) I e III apenas.

15. Os animais para uso em experimentação animal e ensino são criados geralmente em ambientes fechados e controlados, ficando confinados e dependentes do ser humano, que necessita conhecer seus comportamentos, pois

- I. os coelhos vivem em colônias hierárquicas mas, apesar disso, devem ser mantidos em gaiolas individuais.
- II. as cobaias são animais sociais, vivendo em grupos de 8 a 10 animais, entretanto, extremamente suscetíveis a condições estressantes.
- III. os camundongos são animais solitários e muito ágeis. As fêmeas recolhem os filhotes e os cuidam e os machos são indiferentes para a ninhada.

Estão corretas as afirmativas

- a) I e III apenas.
- b) II e III apenas.
- c) I e II apenas.
- d) I, II e III.

16.O “comportamento de espaçamento” apresenta importância considerável para as diferentes espécies animais que vivem em grupos sociais.

Dessa forma é correto afirmar que

- I. os gatos marcam certos indivíduos e objetos com secreção de suas glândulas faciais e da base da cauda e também, no caso dos machos, por jatos de urina.
- II. os bovinos demonstram atos territoriais agressivos por meio de cabeçadas e chutes pélvicos ou ameaças de cabeçadas, que podem ser repetidos e oblíquos.
- III. os equinos para defender sua distância de fuga podem morder, chutar com seus membros pélvicos e atacar com seus membros torácicos.

Estão corretas as afirmativas

- a) II e III apenas.
- b) I e III apenas.
- c) I e II apenas.
- d) I, II e III.

17.Para atingir o “estado de anestesia”, são necessários alguns fatores como inconsciência, analgesia ou ausência de dor, relaxamento muscular e ausência de respostas reflexos diante de estímulo nociceptivo.

Considerando-se o agente anestésico e sua via de administração, é correto afirmar que

- I. O agente da analgesia inalatória é administrado e eliminado pela via inalatória, que sofre biotransformação na mesma proporção que os injetáveis, que apresenta planos de anestesia facilmente controlados e que tem indução e recuperação rápidas.
- II. Os anestésicos intravenosos apresentam efeitos e período hábil dependente de fatores hemodinâmicos e físico-químicos, sendo que os fármacos altamente solúveis nos lipídios são rapidamente captados por todos os tecidos.
- III. O tiopental, o etomidato e o propofol são fármacos utilizados como anestésicos intravenosos, enquanto que o halotano e o óxido nitroso são anestésicos gerais inalatórios.

Estão corretas as afirmativas

- a) I e II apenas.
- b) I e III apenas.
- c) II e III apenas.
- d) I, II e III.

18. Os desequilíbrios minerais decorrem de um ou mais dos seguintes fatores: fluxo de entrada diminuído (carências primárias), eliminação maior do que a absorção, transtornos na transformação orgânica, interações com outros elementos ou absorção maior do que a excreção (intoxicações).

Dessa forma, é correto afirmar que

- I. a carência de cobre causa ataxia enzootica em ovinos e a carência de zinco causa paraqueratose em suínos.
- II. o magnésio encontra-se associado ao potássio nos tecidos, atuando assim, no metabolismo.
- III. o excesso de cálcio e/ou fósforo na dieta reduz a disponibilidade biológica do manganês.

Estão corretas as afirmativas

- a) I e III apenas.
- b) I e II apenas.
- c) II e III apenas.
- d) I, II e III.

19. O Protocolo de Bem-Estar para Aves Poedeiras da União Brasileira de Avicultura/2008 deve ser seguido pelos produtores na criação desses animais.

Este protocolo prevê que

- a) a densidade recomendada para sistema de criação em piso com cama é de 10 aves brancas/m² e 8 aves vermelhas/m².
- b) a temperatura para água de bebida é de 20°C, a faixa de temperatura recomendada no nível das aves é de 32 a 35°C para a primeira semana de vida e o nível de poeira inalável recomendado é de 10mg/m³.
- c) as gaiolas para aves de ovos vermelhos devem alojar 8 poedeiras, enquanto que o mesmo espaço de gaiola pode alojar 12 aves de ovos brancos.

Estão corretas as afirmativas

- a) I e II apenas.
- b) I e III apenas.
- c) II e III apenas.
- d) I, II e III.

20.O manejo zootécnico de suínos é entendido como o conjunto de práticas racionais, que tem como finalidade produzir economicamente, assegurando menores custos de produção e melhores índices produtivos.

Nas fases de pré-parto e aleitamento da criação de suínos, os cuidados recomendados são:

- I. Uma semana antes do parto, devem ser observados os sinais de aumento efetivo da glândula mamária e de ejeção do leite, a inquietação e a preparação do ninho.
- II. Nos primeiros minutos após o nascimento, devem ser realizados o corte e a desinfecção do umbigo.
- III. Até o 3º dia pós-parto, deve ser realizada a transferência cruzada de leitões, quando a matriz suína apresentar transtornos como mamite, metrite e agalaxia.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)

- a) I apenas.
- b) II apenas.
- c) III apenas.
- d) I, II e III.

21.O suíno, domesticado há mais de 10 000 anos, é um animal que apresenta, entre outros atributos, facilidade de adaptação à criação intensiva e extensiva e boa conversão alimentar.

São vantagens da criação de suínos:

- I. Utilização de mão-de-obra especializada.
- II. Prolificidade, rusticidade e rendimento de carcaça.
- III. Utilização pela indústria farmacêutica de glândulas e sucos essenciais.

Estão corretas as afirmativas

- a) I e II apenas.
- b) I e III apenas.
- c) II e III apenas.
- d) I, II e III.

22.As análises químicas dos alimentos são ferramentas importantes na tomada de decisões técnicas e devem apresentar correlação positiva com o material original.

Dessa forma é correto afirmar que

- I. amostragem é um procedimento que antecede à análise, e que não interfere nos resultados obtidos, quando realizada corretamente.
- II. a pré-secagem dos materiais deve ser realizada em equipamento com temperatura entre 55 e 60°C, antes da moagem.
- III. os erros, quando cometidos no processamento de amostras, podem ser aleatórios ou sistemáticos.

Estão corretas as afirmativas

- a) I e II apenas.
- b) I e III apenas.
- c) II e III apenas.
- d) I, II e III.

23.As Boas Práticas de Produção de Frangos de Corte (BPPF) para a cadeia produtiva são uma das formas de garantir o padrão de qualidade exigido pelo mercado interno e externo.

Assim, as BPPF incluem:

- I. Determinações básicas, como as condições das edificações, a aquisição e o alojamento de pintos, a ventilação e o controle de temperatura.
- II. Que todos os frangos de corte criados com luz artificial devem ter, ao menos, 4 horas de escuro em cada período de 24 horas.
- III. Que a espessura mínima da cama deve ser de 5cm, devendo ser manejada para proporcionar o máximo conforto às aves.

Estão corretas as afirmativas

- a) I e II apenas.
- b) I e III apenas.
- c) II e III apenas.
- d) I, II e III.

24.A espécie equina é suscetível a três *alphaherpesvirus*: EHV1 (aborto equino), EHV4 (rinopneumonite equina) e EHV3 (exanthema coital equino).

Sobre essas enfermidades, é correto afirmar que:

- I. O diagnóstico diferencial entre EHV1 e EHV4 pode ser complicado pela sobreposição de outros patógenos de infecções respiratórias e de arterite equina.
- II. Na apresentação neurológica, pelo EHV3, os sinais clínicos são de desenvolvimento lento, com ataxia e incoordenação iniciada nos membros anteriores.
- III. A enfermidade respiratória é mais comum em potros entre dois e 12 meses de idade, enquanto que os abortos podem ocorrer a partir do 4º mês de gestação.

Estão corretas as afirmativas

- a) I e II apenas.
- b) I e III apenas.
- c) II e III apenas.
- d) I, II e III.

25. Entre as doenças metabólicas que acometem os bovinos no Rio Grande do Sul, a acidose está associada à ingestão de dietas com excesso de carboidratos.

Sobre este quadro clínico e suas consequências, são feitas as seguintes afirmações:

- I. Imediatamente após a ingestão de quantidades tóxicas de carboidratos ocorre o aumento de ácidos graxos voláteis, com redução de pH ruminal e proliferação dos protozoários e bactérias gram-negativas.
- II. Os sinais clínicos observados em surtos incluem estase ruminal, diarreia, tremores musculares, elevação da frequência respiratória e depressão, com mortes em 12 a 48 horas.
- III. O fígado apresenta-se amarelado, com lesões histológicas com marcada degeneração gordurosa dos hepatócitos, embora outros órgãos não apresentem lesões significativas em achados de necropsia.

Estão corretas as afirmativas

- a) I e II apenas.
- b) I e III apenas.
- c) II e III apenas.
- d) I, II e III.

26. A fasciolose é uma doença parasitária que ocorre principalmente em ruminantes, causando grandes perdas na pecuária.

Sobre essa enfermidade, são feitas as seguintes afirmações:

- I. Os hospedeiros definitivos ingerem, junto com a pastagem, as metacercárias que, no intestino delgado, atravessam a parede intestinal e penetram no fígado, atingindo a forma adulta em um período de 8 a 12 semanas pós-infecção.
- II. A fasciolose é uma zoonose emergente, na qual a resistência ao agente causador varia com os hospedeiros: equinos e suínos têm resistência alta; bovinos, cervos, coelhos e homem são moderadamente resistentes e ovinos, caprinos e hamsters têm baixa resistência.
- III. Na forma crônica, a doença se manifesta com timpanismo irregular, fezes acinzentadas e de consistência mole, desidratação, hipertermia. Alguns animais podem apresentar quadro de laminite, com crescimento anormal dos cascos e sintomatologia de claudicação.

Estão corretas as afirmativas

- a) I e II apenas.
- b) I e III apenas.
- c) II e III apenas.
- d) I, II e III.

27. No Rio Grande do Sul, podem ser encontradas as plantas *Solanum malacoxylon* e *Nierembergia veitchii* que, quando ingeridas por ovinos e bovinos, causam prejuízos econômicos.

Sobre o tipo de intoxicação causada por essas plantas, afirma-se que:

- a) a *N. veitchii* apresenta morbidade mais alta em ovinos do que em bovinos, provavelmente devido aos hábitos alimentares diferenciados. A mortalidade pode atingir 60% em determinados grupos de ovinos.
- b) os sinais clínicos da intoxicação por essas plantas caracterizam-se por emagrecimento progressivo, andar rígido, abdômen contraído e xifose. Ao serem movimentados, podem cair com sinais de insuficiência respiratória e cardíaca.
- c) achados de necropsia destacam a cor vermelho-brilhante do sangue, que coagula com dificuldade; a musculatura escura, a congestão da traqueia e dos pulmões e apresentam consistência aumentada dos rins.

Estão corretas as afirmativas

- a) I e II apenas.
- b) I e III apenas.
- c) II e III apenas.
- d) I, II e III.

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo e responda às questões de 28 a 32.

A banalização da vida

Por Lya Luft

1 Este é talvez um dos fatos mais assustadores e tristes do nosso momento: falta de
2 segurança generalizada, o medo, pois aqui se mata e se morre como quem come um
3 pãozinho. Bala perdida, traficante, bandido graúdo ou pequeno, e o menor de idade, que é o
4 mais complicado: pelas nossas leis absurdas, sendo menor, ele não é de verdade punido. É
5 levado para um estabelecimento hipoteticamente educativo e socializador, de onde deveria sair
6 regenerado, com profissão, com vergonha na cara, sair gente. Não sai. Não, salvo raríssimas
7 exceções, e todo mundo sabe disso.

8 Todo mundo sabe que é urgente e essencial reduzir para menos de 18 anos a idade em
9 que se pode prender, julgar, condenar um assassino feroz, reincidente, cruel e confesso. Mas
10 aí vem quem defenda, quem tenha pena, ah! os direitos humanos, ah! são crianças. São
11 assassinos apavorantes: torturam e matam com frieza de animais, tantas vezes, e vão para a
12 reeducação ou a ressocialização certamente achando graça: logo, logo estarão de volta. Basta
13 ver os casos em que, checando-se a ficha do "menino", ele é reincidente contumaz.

14 Outro ponto dessa nossa insegurança é a rala presença de policiais em muitas cidades
15 brasileiras. Posso rodar quarteirões intermináveis de carro, e não vejo um só policial. Culpa
16 deles? Certamente não. Os policiais ganham mal, arriscam suas vidas, são mortos
17 frequentemente, são mais heróis do que vilões, embora muitos os queiram enxergar assim.
18 Onde não temos policiamento, mais insegurança.

19 Na verdade, a violência é tão alta e tão geral no país que mesmo porteiros treinados de
20 bons edifícios ou condomínios pouco adiantam: facilmente são rendidos ou mortos, e estamos
21 à mercê da bandidagem.

22 Banalizamos a vida também nessas manifestações de toda sorte, em que paus, barras
23 de ferro, bombas caseiras, até armas de fogo, não apenas assustam, não só ameaçam, mas
24 aqui e ali matam alguém. Incendiam-se ônibus não apenas em protesto, mas por pura
25 maldade, com gente dentro, mesmo crianças: que civilização estamos nos tornando? Morrer

26 assassinado, mesmo sem estar no circuito perigoso dos bandidos, dos marginais, começa a se
27 tornar, não ainda banal, mas já frequente: nas ruas, às 10 da manhã, matam-se pais de
28 família ou jovens estudantes ou operários. Não falo em becos onde a violência impera e a
29 mortandade é comum, mas em ruas abertas de bairros de classe média. Não se passa semana
30 sem que se noticie criança morta por bala perdida.

31 Nada, quase nada mais nos espanta: estamos ficando calejados, não nas mãos por
32 trabalho duro, mas na alma pelo horror que nos assola tanto que a cada vez nos horrorizamos
33 menos.

34 Quero escrever uma coluna otimista. Quero escrever poemas delicados, romances
35 intensos, crônicas de amor pela cidade, pelas pessoas, pela natureza, quero tudo isso. Mas se
36 tenho voz, e vez, não posso falar de flores enquanto o asfalto mostra manchas de sangue,
37 famílias são destroçadas, ruas acoçadas, casas ameaçadas, seres humanos feito coelhos
38 amedrontados sem ter para onde correr, nem a quem recorrer, e não se vê nem uma luz no
39 fim desse túnel.

40 Pouca esperança real temos. Nós nos desinteressamos para sobreviver
41 emocionalmente diante da horrenda banalização da vida representada não só pela quantidade
42 e violência dos crimes cometidos e impunes como pela punição incrivelmente pequena para
43 quem mata com seu automóvel por correr demais ou dirigir bêbado, por exemplo. O descaso,
44 ou a incompetência, com que tudo isso é administrado nos faz temer outra ameaça ainda: a
45 banalização da vida é o outro lado da banalização da morte.

Fonte : Revista Veja, 26 de março de 2014

28. Da leitura global do texto, depreende-se que o objetivo principal da autora é

- a) chamar a atenção dos leitores para o fato de que a violência vem aumentando assustadoramente no país e atingindo principalmente a classe média brasileira.
- b) propor reflexão a respeito da incompetência de nossos governantes perante aos altos índices de criminalidade no país.
- c) convencer o leitor de que a redução da maioria penal no Brasil e o aumento de policiamento nas ruas são caminhos que poderão reduzir a violência no país.
- d) alertar o leitor sobre o fato de a sociedade, frente à impunidade, ao aumento e ao grau da criminalidade, estar se tornando insensível e indiferente à violência.

29. São feitas, a seguir, algumas afirmativas sobre o texto.

- I. As manifestações de rua, segundo o texto, representam um perigo à sociedade, já que propiciam ambiente no qual os bandidos externam principalmente sua revolta frente às desigualdades sociais.
- II. A cronista demonstra reconhecer no texto seu papel singular e responsável de porta-voz dos problemas sociais que atingem o país, entre eles, o da banalização da vida.
- III. A autora argumenta em favor de um policiamento ostensivo, isto é, de um número maior de policiais nas ruas, em especial, naquelas em que trafegam estudantes, famílias e operários.
- IV. A forma descomprometida ou inábil com que as autoridades vêm gerenciando a criminalidade no país está fazendo com que nos acostumemos com a barbárie e, conseqüentemente, está alterando nossa forma de conceber a vida e a morte.

Estão corretas as afirmativas

- a) I e IV apenas.
- b) II e IV apenas.
- c) II e III apenas.
- d) I, II, III e IV.

30. Em qual passagem a seguir há correspondência entre o pronome destacado e o referente?

- a) "... pelas nossas leis absurdas, sendo menor, **ele** não é de verdade punido." (linha 04) – bandido pequeno.
- b) "... em **que**, checando-se a ficha do 'menino', ele é reincidente contumaz ..." (linha 13) – casos.
- c) "... arriscam **suas** vidas, são mortos frequentemente, ..." (linhas 16 e 17) – vidas
- d) "... embora muitos **os** queiram enxergar assim." (linha 17) – vilões

31. Observe a pontuação do seguinte fragmento do texto.

Não, salvo raríssimas exceções, e todo mundo sabe disso. (linhas 6 e 7)

Em qual outra passagem do texto, a vírgula antes da conjunção aditiva **e** foi utilizada pela mesma razão empregada no excerto acima?

- a) São assassinos apavorantes: torturam e matam com frieza de animais, tantas vezes, e vão para a reeducação ou a ressocialização certamente achando graça. (linhas 10, 11, e 12)
- b) Posso rodar quarteirões intermináveis de carro, e não vejo um só policial. (linha 15)
- c) ... mesmo porteiros treinados de bons edifícios ou condomínios pouco adiantam: facilmente são rendidos ou mortos, e estamos à mercê da bandidagem. (linhas 19, 20 e 21)
- d) Mas se tenho voz, e vez, não posso falar de flores enquanto o asfalto mostra manchas de sangue. (linhas 35 e 36)

32. A relação de sentido estabelecida entre as ideias ligadas pelos dois pontos, em " São assassinos apavorantes: torturam e matam com frieza de animais... " (linhas 10 e 11), é de

- a) adição.
- b) consequência.
- c) conclusão.
- d) explicação.

33. Leia as frases seguintes.

I. A violência doméstica é uma epidemia silenciosa.

II. As vítimas da violência doméstica são, em sua maioria, crianças, mulheres e idosos.

III. A sociedade deve dar mais atenção a essa epidemia silenciosa.

Fazendo-se a união das três frases, qual das construções abaixo respeita os princípios de coesão, coerência e correção linguística?

- a) A violência doméstica, da qual crianças, mulheres e idosos são, em sua maioria vítimas, é uma epidemia silenciosa a qual a sociedade deve dar mais atenção.
- b) A violência doméstica, cujas vítimas são, em sua maioria, crianças, mulheres e idosos, é uma epidemia silenciosa à qual a sociedade deve dar mais atenção.
- c) As vítimas da violência doméstica que são, em sua maioria, crianças mulheres e idosos, é uma epidemia silenciosa para a qual a sociedade deve dar mais atenção.
- d) A sociedade deve dar mais atenção a essa epidemia silenciosa, que é a violência doméstica, cujas as vítimas são, em sua maioria, crianças, mulheres e idosos.

34.Qual das construções abaixo respeita as normas de concordância verbal?

- a) Fazem já alguns anos que a violência vem mostrando ser consequência não da falta de bens materiais, mas da ausência de valores morais e éticos.
- b) Vivem-se, no dia a dia, momentos de tensão, e isso acaba gerando uma paranoia coletiva em que as relações sociais passam a ser de desconfiança e de animosidade.
- c) Nos Estados Unidos, houveram muitos homicídios envolvendo adolescentes que apresentavam comportamento antissocial.
- d) É pena que faltem, na vida de muitos jovens, uma figura disciplinadora capaz de mostrar-lhes os limites da liberdade.

35.Escolha uma das expressões indicadas entre parênteses de modo a completar adequadamente os períodos.

- I. Precisamos urgentemente desvendar as fontes geradoras da violência, _____ sabermos como despertar as fontes geradoras de paz. (a fim de/afim de)
- II. Projetos de tese _____ promoção da cultura de paz no país vêm sendo desenvolvidos por diferentes segmentos da sociedade. (a cerca da/acerca da)
- III. O governo deve investir em segurança, _____ a população começará a fazer justiça com as próprias mãos. (se não/senão)
- IV. Segurança pública é um direito de _____ cidadão e é requisito de exercício da cidadania. (todo/todo o)

A sequência que completa correta e respectivamente as lacunas dos períodos é

- a) a fim de / acerca da/ senão/ todo.
- b) afim de/ a cerca da/ se não/ todo o.
- c) a fim de/ a cerca da/ senão/ todo o.
- d) afim de/ acerca da/ se não/ todo.

LEGISLAÇÃO

36.De acordo com a Lei n.º 8.112, de 1990, os seguintes tempos de serviço serão contados apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade, **EXCETO**,

- a) licença à gestante, à adotante e à paternidade.
- b) o tempo de serviço relativo a tiro de guerra.
- c) a licença para atividade política, no caso do art. 86, § 2.º.
- d) o tempo de iniciativa privada, vinculada à Previdência Social.

37. Analise as afirmativas abaixo, de acordo com a Lei n.º 9.784, de 1999, colocando (V), para as verdadeiras, e (F), para as falsas.

- () O processo administrativo pode iniciar-se de ofício ou a pedido do interessado.
- () A autoridade ou servidor que incorrer em impedimento deve comunicar o fato à autoridade competente, sendo ressalvado o direito de atuar no processo.
- () São inadmissíveis no processo administrativo as provas obtidas por meios ilícitos.
- () O recurso administrativo tramitará no máximo por quatro instâncias administrativas, salvo disposição legal diversa.
- () Salvo motivo de força maior devidamente comprovado, os prazos processuais não se suspendem.

A ordem correta, de cima para baixo, é

- a) V – V – V – V – V.
- b) V – F – V – F – F.
- c) V – F – V – F – V.
- d) F – F – V – V – V.

38. Assinale a afirmativa que **contradiz** norma da Constituição Federativa do Brasil de 1988, e alterações posteriores, referente à Administração Pública.

- a) A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão.
- b) Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade.
- c) Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma da Constituição, é permitida a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime de previdência previsto no art. 40 da Constituição Federal de 1988.
- d) A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.

39. No que diz respeito ao Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal, instituído pelo Decreto n.º 6.029, de 1.º de fevereiro de 2007, analise as afirmativas a seguir:

- I. Os integrantes da Rede de Ética se reunirão sob a coordenação da Comissão de Ética Pública, pelo menos duas vezes por ano, em fórum específico, para avaliar o programa e as ações para a promoção da ética na administração pública.
- II. Havendo dúvida quanto à legalidade, a Comissão de Ética competente deverá ouvir previamente a área jurídica do órgão ou entidade.
- III. Concluída a instrução processual, as Comissões de Ética proferirão decisão conclusiva e fundamentada.
- IV. As autoridades competentes não poderão alegar sigilo para deixar de prestar informação solicitada pelas Comissões de Ética.

Estão corretas apenas as afirmativas

- a) I e III.
- b) I, II e IV.
- c) II e III.
- d) II, III e IV.

40. Em matéria de licitação, analise as assertivas a seguir:

- I. Os membros das Comissões de licitação responderão solidariamente por todos os atos praticados pela Comissão, salvo se posição individual divergente estiver devidamente fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que tiver sido tomada a decisão.
- II. A Administração poderá, quando devidamente justificado, descumprir as normas e condições do edital ao qual se acha estritamente vinculada.
- III. A Administração acolherá, no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o contrato.
- IV. A Administração não poderá celebrar o contrato com preterição da ordem de classificação das propostas ou com terceiros estranhos ao procedimento licitatório, sob pena de nulidade.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)

- a) I e II.
- b) I e IV.
- c) I, II e III.
- d) IV.

